DC
CC2.
C.24

Natural History Museum Library
000102453

ns Vloom.

9MAY 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 31:

K. W. von Dalla Torre

Aglycyderidae, Proterrhinidae.

Einzel-Preis: Mark —.75
Subscriptions-Preis: Mark —.50

1912 8.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY Z D

W. Junk.
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
25. IV. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

MAY 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 31:

K. W. von Dalla Torre

Aglycyderidae, Proterrhinidae.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY
Z D

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 20
1911.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Aglycyderidae.

Auct. **K. W. von Dalla Torre.**

Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864, p. 384. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 21. — Perkins, Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 297.

Aglycyderes Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, Proc. p. CLXXIX. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 384. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183—184.

setifer Westw. l. c. p. CLXXIX; Thes. Ent. Oxon. 1874, p. 106, t. 5, f. 3. — Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 385. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 298, fig. 151. Canaren

1

Wollaston, Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. 1876 N. Zeal.

Vadius Brown, Man. N. Z. Col. I. 1880, p. 427. N. Zeal.

Fam. Proterrhinidae.

Auct. K. W. von Dalla Torre.

Perkins, Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 298.

Proterrhinus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 16, 20; l. c. 1879, p. 78. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 183—184.

adelus Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 202 ♂♀.	Oahu
affinis Perk. l. c. p. 238 ♂♀.	Hawaii
alyxiae Perk. l. c. p. 244 ♂♀, t. 9, f. 23♂.	Molokai
var. *pauper* Perk. l. c. p. 244 ♂♀.	Lanai
amaurodes Perk. l. c. p. 190 ♂♀.	Kauai
analcis Perk. l. c. p. 230 ♂♀.	Lanai
angularis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 530. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. l. c. p. 240, 229 nota.	Oahu, Molokai, Maui, Lanai, Hawaii
angustiformis Perk. l. c. p. 197 ♂♀.	Kauai
angustior Perk. l. c. p. 233 ♂♀.	Molokai
anthracias Perk. l. c. p. 185 ♂♀.	Kauai
antiquus Perk. l. c. p. 193 ♂♀.	,,
archaeus Perk. l. c. p. 209 ♂♀.	Oahu
var. *diversus* Perk. l. c. p. 209.	
arhopalus Perk. l. c. p. 219 ♂, t. 9, f. 21 ♂.	Maui
basalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 98. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 174. — Perk. l. c. p. 187.	Kauai
binotatus Perk. l. c. p. 191 ♂♀.	,,
Blackburni Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 17. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 174. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 246, t. 10, f. 5 ♂.	Hawaii
var. *bisignatus* Perk. l. c. p. 246.	Kauai
var. *Eugeniae* Perk. l. c. p. 246.	Kauai, Molokai
var. *hystrix* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 527. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 246.	Hawaii
breviformis Perk. l. c. p. 229 ♂♀.	Lanai
brevipennis Perk. l. c. p. 218 ♂♀.	Maui

calliphyas Perk. l. c. p. 224 ♂♀.	Maui
cognatus Perk. l. c. p. 197 ♂♀.	Kauai
collaris Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 96. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 190 ♂♀.	„
comes Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3. Col. I, 1900, p. 213 ♂.	Maui
compactus Perk. l. c. p. 203 ♂♀.	Oahu
convexiusculus Perk. l. c. p. 232 ♂♀.	Molokai
crassicornis Perk. l. c. p. 185 ♀.	Kauai
debilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 19. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 245.	Oahu, Hawaii
deceptor Perk. l. c. p. 245 ♂♀.	Oahu, Kauai, Molokai, Lanai
var. *konanus* Perk. l. c. p. 246.	Hawaii
var. *major* Perk. l. c. p. 246.	„
deinops Perk. l. c. p. 201 ♂♀, t. 9, f. 11 ♀.	Oahu
denudatus Perk. l. c. p. 203 ♂♀.	„
desquamatus Perk. l. c. p. 240 ♂♀.	Hawaii
detritus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172 ♂. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228 ♂♀, t. 10, f. 1 ♀.	Lanai
difficilis Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 188 ♂♀.	Kauai
dispar Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 528. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175 und 252, t. 5, f. 40—41 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 243 ♂♀.	Oahu, Molokai, Lanai
dubiosus Perk. l. c. p. 187 ♂♀.	Kauai
echinoides Perk. l. c. p. 232 ♂.	Molokai
epichlorus Perk. l. c. p. 230 ♂♀.	Lanai
epichrysus Perk. l. c. p. 218 ♂♀.	Maui
epimelas Perk. l. c. p. 226 ♂♀.	„
epitrachys Perk. l. c. p. 220 ♂.	„
epitretus Perk. l. c. p. 229 ♂♀, t. 10, f. 2 ♀.	Lanai
erythrodes Perk. l. c. p. 234 ♂♀.	Molokai
eugonias Perk. l. c. p. 186 ♂♀, t. 9, f. 2 ♀.	Kauai
eulepis Perk. l. c. p. 188 ♂♀, t. 9, f. 3 ♂.	„
eurhopalus Perk. l. c. p. 196 ♂, t. 9, f. 7 ♂.	„
eurhynchus Perk. l. c. p. 239 ♂, t. 10, f. 9 ♂.	Hawaii
ferrugineus Perk. l. c. p. 241 ♂♀.	„
gigas Perk. l. c. p. 185 ♂♀, t. 9, f. 1 ♂.	Kauai
gracilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 529. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 238 ♂♀.	Hawaii
haleakalae Perk. l. c. p. 219 ♀.	Maui
hawaiensis Perk. l. c. p. 236 ♂♀, t. 10, f. 8 ♀.	Hawaii
hemichlorus Perk. l. c. p. 217 ♂♀.	Maui
heterotarsus Perk. l. c. p. 234 ♂♀.	Molokai
homoeochromus Perk. l. c. p. 197 ♂♀.	Kauai
humeralis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 96 ♂♀. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 217 ♂♀.	Maui
hypotretus Perk. l. c. p. 240.	Hawaii

innotabilis Perk. l. c. p. 242 ♂♀. — Maui, Molokai

ineptus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172 ♀♂. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228. — Lanai

var. *integer* Sharp, Trans. Roy. Soc. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 172. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 228. — „

insignis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 173, t. 5, f. 44—45. — Blackb. l. c. p. 174. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 227 ♂♀. — „

kaalae Perk. l. c. p. 209♂, t. 10, f. 3♂. — Oahu

kamptarthrus Perk. l. c. p. 199 ♂♀, t. 9, f. 10♂. — „

lanaiensis Perk. l. c. p. 227 ♂♀. — Lanai

laticollis Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 170 und 175 ♂. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 211 ♂♀, t. 9, f. 15 ♂. — Oahu

laticornis Perk. l. c. p. 196 ♂, t. 9, f. 5 ♂. — Kauai

Lecontei Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 99. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 174 und 252, t. 5, f. 42♀, 43♂. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 213. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 298, fig. 152. — Maui

leiorhynchus Perk. l. c. p. 200 ♀. — Oahu

leptophyas Perk. l. c. p. 198 ♂♀, t. 9, f. 8♀. — Kauai

leptorhynchus Perk. l. c. p. 222 ♀. — Maui

leptothrix Perk. l. c. p. 207 ♀, t. 9, f. 13 ♀. — Oahu

leucothorax Perk. l. c. p. 233 ♂♀. — Molokai

linearis Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 169 und 175 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 198. — Kauai

longicornis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 173 ♂♀. — Blackb. l. c. p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 227♂♀. — Lanai

longulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 97. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 208 ♂♀. — Honolulu, Oahu

maculatus Perk. l. c. p. 221 ♂♀. — Maui

maculifer Perk. l. c. p. 198 ♂♀, t. 9, f. 9 ♂. — Kauai

megalotarsus Perk. l. c. p. 216 ♂♀. — Maui

microtarsus Perk. l. c. p. 215 ♂♀, t. 9, f. 20 ♂. — „

mirabilis Perk. l. c. p. 223 ♂, t. 9, f. 22 ♂. — „

molokaiensis Perk. l. c. p. 231 ♂. — Molokai

navita Perk. l. c. p. 244 ♂♀. — Lanai, Molokai

neglectus Perk. l. c. p. 189 ♂♀. — Kauai

nigricans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 95. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 191 ♂♀. — „

nivicola Perk. l. c. p. 225 ♀. — Maui

oahuensis Perk. l. c. p. 208 ♂, t. 10, f. 4 ♂. — Oahu

obscuricolor Perk. l. c. p. 202 ♀. — „

obscurus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 18. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 250. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 210 ♂♀. — „

ombrophilus Perk. l. c. p. 235 ♀. — Molokai
oscillans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 18. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 210 ♂♀. — Oahu
osculans Perk. l. c. p. 222 ♂♀, t. 10, f. 6. — Maui
oxygonias Perk. l. c. p. 206 ♂♀. — Oahu
pachycnemis Perk. l. c. p. 211 ♂, t. 10, f. 14 ♂. — „
paradoxus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 100. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175, t. 5, f. 36. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 208. — „
peles Perk. l. c. p. 237 ♂♀. — Hawaii
persimilis Perk. l. c. p. 224 ♂♀, t. 10, f. 7 ♂.
platygonias Perk. l. c. p. 204 ♀, t. 9, f. 12 ♀. — Oahu
pteridis Perk. l. c. p. 235 ♂♀, t. 9, f. 24 ♂. — Molokai
punctipennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 530. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 225. — Maui
pusillus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 97. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 212. — Oahu
robustus Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 171 und 176 ♀. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 205 ♀. — „
rufescens Perk. l. c. p. 237 ♂♀. — Hawaii
ruficollis Perk. l. c. p. 226 ♂♀. — Maui
ruficornis Perk. l. c. p. 200 ♂♀. — Oahu
scutatus Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 169 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 192. — Kauai
separandus Perk. l. c. p. 221 ♂. — Maui
serricornis Perk. l. c. p. 195 ♂, t. 9, f. 6 ♂. — Kauai
seticollis Perk. l. c. p. 207 ♂♀. — Oahu
setiger Perk. l. c. p. 193 ♂♀. — Kauai
setulosus Perk. l. c. p. 192 ♂♀. — „
Sharpi Perk. l. c. p. 213 ♂♀, t. 9, f. 17 ♂. — Maui
similis Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 170 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 241 ♂♀. — Hawaii
simplex Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 17. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 206. — Oahu
? var. *obscurus* Sharp, l. c. p. 18.
solitarius Perk. l. c. p. 193 ♂♀. — Kauai
squalidus Perk. l. c. p. 194 ♂♀. — „
squamicollis Perk. l. c. p. 201 ♂♀. — Oahu
sternalioides Perk. l. c. p. 215 ♂♀. — Maui
sternalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1879, p. 98. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175 und 252, t. 5, f. 39. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 215, t. 9, f. 19 ♂. — „
subplanatus Perk. l. c. p. 205 ♂♀. — Oahu
tarsalis Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 171 und 176. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 239 ♂♀. — Hawaii

tuberculiceps Perk. l. c. p. 214 ♂♀, t. 9, f. 18 ♂. Maui
validus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 531. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (3) III, 1885, p. 175. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 212, t. 9, f. 16 ♂. ,,
vestitus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 16. — Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 175 und 252, t. 5, f. 37—38. — Perk. Fn. Hawaiiens. II, 3, Col. I, 1900, p. 205. Oahu
var. *heterostictus* Perk. l. c. p. 205.
vicinus Perk. l. c. p. 212 ♂♀. ,,
vulcanus Perk. l. c. p. 236 ♂♀. Hawaii
Wickstroemiae Perk. l. c. p. 195 ♂♀, t. 9, f. 4 ♂. Kauai

122

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3.) Mk. 2.—

K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—

O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—

O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark) Mk. 45.—

149
2

1963-64
(1)